

AMM-JL301

Pistola de Fixação Semi Automática



DESCRIÇÃO

AMM-JL301 é uma pistola de fixação à pólvora desenvolvida para aplicações de fixação rápida e eficiente em concreto e aço estrutural. Projetada para oferecer praticidade, resistência e alto desempenho em obras e instalações, permite a fixação de pinos com ou sem ressalto na cabeça, atendendo diferentes necessidades de aplicação. Seu sistema proporciona maior agilidade na execução dos serviços, reduzindo o tempo de instalação e aumentando a produtividade no canteiro de obras. Indicada para aplicações em construção civil, instalações industriais e montagens técnicas, a *AMM-JL301* oferece versatilidade, segurança operacional e excelente desempenho em diversos tipos de fixação.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- ▶ Amarração e fixação de alvenaria;
- ▶ Fixação de forros e suportes metálicos;
- ▶ Instalação de guias para drywall e sistemas steel frame;
- ▶ Fixações em concreto e aço estrutural;
- ▶ Instalações elétricas e hidráulicas;
- ▶ Montagens técnicas e aplicações na construção civil.

VANTAGENS

- ▶ Regulagem de potência para diferentes tipos de aplicação e substratos;
- ▶ Compatível com cartuchos calibre .27 (*AMM CARTUCHOS FINCAPINO*);
- ▶ Menor nível de recuo durante a operação;
- ▶ Baixo nível de ruído na utilização;
- ▶ Sistema de segurança que permite o disparo somente com a ferramenta pressionada sobre a superfície;

- ▶ Fácil manutenção e limpeza diária;
- ▶ Ferramenta versátil, compatível com pinos com e sem ressalto na cabeça (*MMA PINO LISO 1/4x28mm, 1/4x45mm e 1/4x55mm*)
- ▶ Maior agilidade e produtividade nas fixações em obra.

COMO UTILIZAR

Antes da utilização, verifique se a ferramenta está limpa, em boas condições de uso e equipada com os acessórios compatíveis com a aplicação desejada. Para preparar a ferramenta para operação, posicione o êmbolo conforme o procedimento indicado no manual do equipamento, garantindo o correto funcionamento do sistema de disparo. Insira o pino de fixação na ponteira da ferramenta até que esteja devidamente acomodado e firme para a aplicação. O cartucho armazenado *AMM CARTUCHOS FINCAPINO* deve ser instalado pela base da ferramenta, seguindo o alinhamento correto do sistema de alimentação. Utilize somente consumíveis compatíveis com o equipamento. Antes do disparo, ajuste o nível de potência de acordo com o tipo de substrato e a necessidade da aplicação. Posicione a ferramenta perpendicularmente à superfície de trabalho, pressionando-a firmemente antes de acionar o gatilho. Após cada fixação, realize o reposicionamento do sistema conforme o funcionamento da ferramenta, permitindo a sequência correta das aplicações até o término do armazenado. Durante toda a operação, é obrigatório utilizar os equipamentos de proteção individual adequados e seguir as orientações de segurança e manutenção recomendadas para o equipamento.



AVISO IMPORTANTE: A AMM recomenda que a utilização da ferramenta seja realizada com máxima atenção e seguindo todas as práticas de segurança aplicáveis à operação. O manuseio de equipamentos de fixação à pólvora deve ser executado somente por profissionais capacitados e treinados, utilizando obrigatoriamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados, como óculos de proteção, protetor auricular, luvas e demais itens recomendados para a atividade. Antes da aplicação, verifique as condições do equipamento, dos consumíveis e da superfície de trabalho. Nunca utilize a ferramenta em desacordo com as orientações técnicas e de segurança. O uso inadequado do equipamento pode causar acidentes, danos materiais e comprometer o desempenho da aplicação.

EMBALAGEM

A pistola acompanha maleta, kit de manutenção e manual de instruções.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter o produto em sua embalagem original, devidamente fechada e armazenada em local coberto, seco, ventilado e protegido da umidade e da exposição direta ao sol. Recomenda-se armazenar em temperatura ambiente entre 15°C e 25°C para melhor conservação do produto.

SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança (FDS). Em caso de dúvidas sobre manuseio, aplicação ou segurança, entre em contato com o Departamento Técnico Comercial da AMM Telas Especiais.

SUPORTE AMM TELAS ESPECIAIS

A AMM Telas Especiais disponibiliza suporte técnico e atendimento especializado para auxiliar na especificação, escolha e correta aplicação dos produtos. Nossa equipe está preparada para orientar sobre características técnicas, recomendações de uso e boas práticas de instalação, contribuindo para maior desempenho, segurança e qualidade em cada projeto.

LINHA AMM DE PINOS E FINCAPINOS

	Produto	Descrição
	<i>AMM CARTUCHOS FINCAPINO</i>	Cartucho calibre .27, indicado disponível em pentes com 10 unidades, possui cor amarela que identifica potência média.
	<i>AMM PINO LISO 1/4x28mm</i>	Pino liso indicado para fixação permanente em concreto e aço estrutural.

	<i>AMM PINO LISO 1/4x45mm</i>	Pino liso indicado para fixação permanente de componentes em bases de gualho.
	<i>AMM PINO LISO 1/4x55mm</i>	Pino liso indicado para fixação permanente de componentes em bases de gualho.

As informações contidas neste documento foram elaboradas com base em testes laboratoriais, conhecimento técnico e experiência prática da AMM Telas Especiais, podendo variar conforme as condições de aplicação, ambiente, instalação e utilização do produto. A responsabilidade da AMM Telas Especiais limita-se à qualidade dos produtos fornecidos dentro das especificações apresentadas nesta ficha técnica. A utilização ou aplicação dos produtos fora das orientações descritas é de responsabilidade do usuário, não cabendo à empresa responsabilidade por danos ou prejuízos decorrentes do uso inadequado.