

AMM PINO LISO

1/4x28mm

Pino liso de aço indireta com arruela cônica



DESCRIÇÃO

AMM PINO LISO 1/4 x 28 mm foi desenvolvido para aplicações de fixação permanente em concreto e aço estrutural, proporcionando resistência, segurança e agilidade nos processos de instalação. Produzido para utilização em ferramentas de fixação à pólvora de aço indireta, como a *AMM JL301*, oferece excelente desempenho em aplicações que exigem fixações rápidas e eficientes na construção civil e em instalações técnicas. Seu formato liso garante firmeza na fixação de componentes, suportes, perfis e estruturas metálicas, contribuindo para maior produtividade e praticidade durante a execução da obra.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- ▶ Fixações em concreto e aço estrutural;
- ▶ Encontros entre pilar e alvenaria;
- ▶ Aplicações com ferramentas de fixação à pólvora.

VANTAGENS

- ▶ Fixação rápida e permanente;
- ▶ Alta resistência mecânica;
- ▶ Maior agilidade na execução das instalações;
- ▶ Excelente desempenho em aplicações técnicas e construtivas;
- ▶ Praticidade no manuseio e aplicação;
- ▶ Contribui para aumento da produtividade na obra.

COMO UTILIZAR

Antes da aplicação, verifique se a ferramenta de fixação à pólvora é compatível com o modelo e dimensões do pino utilizado. Certifique-se também de que o equipamento

esteja limpo, regulado e em perfeitas condições de operação. O *AMM PINO LISO 1/4 x 28mm* deve ser inserido corretamente na ponteira da ferramenta de fixação, garantindo firmeza e alinhamento antes do acionamento. Selecione o cartucho compatível conforme o tipo de substrato e a necessidade da aplicação. O nível de potência deve ser adequado à resistência do concreto ou aço estrutural para garantir fixação eficiente e segura. Durante a aplicação, mantenha a ferramenta posicionada perpendicularmente à superfície e pressione-a firmemente antes de realizar o disparo. Após a aplicação, recomenda-se verificar a fixação do componente instalado e realizar a manutenção preventiva da ferramenta conforme as orientações do fabricante.



AVISO IMPORTANTE: A AMM recomenda que a utilização da ferramenta seja realizada com máxima atenção e seguindo todas as práticas de segurança aplicáveis à operação. O manuseio de equipamentos de fixação à pólvora deve ser executado somente por profissionais capacitados e treinados, utilizando obrigatoriamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados, como óculos de proteção, protetor auricular, luvas e demais itens recomendados para a atividade. Antes da aplicação, verifique as condições do equipamento, dos consumíveis e da superfície de trabalho. Nunca utilize a ferramenta em desacordo com as orientações técnicas e de segurança. O uso inadequado do equipamento pode causar acidentes, danos materiais e comprometer o desempenho da aplicação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor	Unidade
Espessura	1/4	-
Comprimento	28	mm

EMBALAGEM

Fornecido em caixas contendo 100 pentes com 10 cartuchos cada.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter o produto em sua embalagem original, devidamente fechada e armazenada em local coberto, seco, ventilado e protegido da umidade e da exposição direta ao sol.

Recomenda-se armazenar em temperatura ambiente entre 15°C e 25°C para melhor conservação do produto.

SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança (FDS). Em caso de dúvidas sobre manuseio, aplicação ou segurança, entre em contato com o Departamento Técnico Comercial da AMM Telas Especiais.

SUPORTE AMM TELAS ESPECIAIS

A AMM Telas Especiais disponibiliza suporte técnico e atendimento especializado para auxiliar na especificação, escolha e correta aplicação dos produtos. Nossa equipe está preparada para orientar sobre características técnicas, recomendações de uso e boas práticas de instalação, contribuindo para maior desempenho, segurança e qualidade em cada projeto.

LINHA AMM DE PINOS E FINCAPINOS

	Produto	Descrição
	<i>AMM- JL301</i>	Pistola de fixação semi automática à pólvora.
	<i>AMM CARTUCHOS FINCAPINO</i>	Cartucho calibre .27, indicado disponível em pentes com 10 unidades, possui cor amarela que identifica potência média.
	<i>AMM PINO LISO 1/4x28mm</i>	Pino liso indicado para fixação permanente em concreto e aço estrutural.
	<i>AMM PINO LISO 1/4x45mm</i>	Pino liso indicado para fixação permanente de componentes em bases de galgalho.

	<i>AMM PINO LISO 1/4x55mm</i>	Pino liso indicado para fixação permanente de componentes em bases de gualho.
---	--------------------------------------	---

As informações contidas neste documento foram elaboradas com base em testes laboratoriais, conhecimento técnico e experiência prática da AMM Telas Especiais, podendo variar conforme as condições de aplicação, ambiente, instalação e utilização do produto. A responsabilidade da AMM Telas Especiais limita-se à qualidade dos produtos fornecidos dentro das especificações apresentadas nesta ficha técnica. A utilização ou aplicação dos produtos fora das orientações descritas é de responsabilidade do usuário, não cabendo à empresa responsabilidade por danos ou prejuízos decorrentes do uso inadequado.