

AMM TAPUME FORTE

Tela Tapume



DESCRIÇÃO

AMM TAPUME FORTE é uma tela de sinalização e proteção produzida em polietileno reforçado, desenvolvida para aplicações que exigem isolamento, delimitação e organização de áreas temporárias na construção civil e em ambientes de circulação. Disponível na versão reforçada, oferece boa resistência mecânica, alta visibilidade e praticidade na instalação, auxiliando na sinalização de áreas de risco, controle de acesso e proteção de espaços em obras e eventos. Indicada para utilização em pavimentos de edifícios em construção, canteiros de obras, sinalização de áreas públicas, isolamento de ambientes e organização de eventos esportivos, proporcionando mais segurança, identificação visual e controle da área aplicada.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- ▶ Delimitação de pavimentos em edifícios em construção;
- ▶ Isolamento e organização de canteiros de obras;
- ▶ Sinalização de obras públicas e áreas de circulação;
- ▶ Controle e restrição de acesso em áreas temporárias;
- ▶ Aplicação em eventos esportivos, corporativos e áreas de apoio.

VANTAGENS

- ▶ Substitui telas metálicas em aplicações de sinalização e isolamento;
- ▶ Material não condutivo, proporcionando mais segurança na aplicação;
- ▶ Não sofre corrosão ou ferrugem;
- ▶ Baixa absorção de umidade;
- ▶ Fácil manuseio e instalação;
- ▶ Produzida com matéria-prima de alta qualidade;
- ▶ Boa resistência e durabilidade em ambientes externos;

- ▶ Excelente relação custo-benefício para obras e sinalizações temporárias.

INSTALAÇÃO

Antes da instalação, deve-se definir corretamente a área que será isolada ou sinalizada, considerando o perímetro de aplicação, os pontos de apoio e o posicionamento adequado da tela para garantir boa visualização e segurança do local. Os suportes de fixação podem ser instalados em estruturas metálicas, mourões, pilares ou demais pontos de sustentação compatíveis com a aplicação. A fixação da tela pode ser realizada com arames, abraçadeiras, cordas ou outros elementos apropriados, conforme a necessidade da obra ou ambiente. Após a instalação dos apoios, a tela deve ser estendida e fixada de maneira uniforme, mantendo bom tensionamento para evitar dobras excessivas, deslocamentos ou perda de visibilidade durante o uso. Em aplicações sujeitas à ação do vento ou grande circulação de pessoas, recomenda-se reforçar os pontos de fixação para proporcionar maior estabilidade e durabilidade do sistema de sinalização e isolamento.

TAMANHOS E CORES DISPONÍVEIS

	Cor	Dimensões
	Vermelho e Branco	1,20m
	Laranja e Branco	1,20m
	Amarelo e Branco	1,20m
	Azul e Branco	1,20m
	Roxo e Branco	1,20m

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter o produto em sua embalagem original, devidamente fechada e armazenada em local coberto, seco, ventilado e protegido da umidade e da exposição direta ao sol. Recomenda-se armazenar em temperatura ambiente entre 15°C e 25°C para melhor conservação do produto.

SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança (FDS). Em caso de dúvidas sobre manuseio, aplicação ou segurança, entre em contato com o Departamento Técnico Comercial da AMM Telas Especiais.

SUPORTE AMM TELAS ESPECIAIS

A AMM Telas Especiais disponibiliza suporte técnico e atendimento especializado para auxiliar na especificação, escolha e correta aplicação dos produtos. Nossa equipe está preparada para orientar sobre características técnicas, recomendações de uso e boas práticas de instalação, contribuindo para maior desempenho, segurança e qualidade em cada projeto.

As informações contidas neste documento foram elaboradas com base em testes laboratoriais, conhecimento técnico e experiência prática da AMM Telas Especiais, podendo variar conforme as condições de aplicação, ambiente, instalação e utilização do produto. A responsabilidade da AMM Telas Especiais limita-se à qualidade dos produtos fornecidos dentro das especificações apresentadas nesta ficha técnica. A utilização ou aplicação dos produtos fora das orientações descritas é de responsabilidade do usuário, não cabendo à empresa responsabilidade por danos ou prejuízos decorrentes do uso inadequado.